



Questionario 1

1 - **L'adesione al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina:**

- È obbligatoria**
- È volontaria
- Riguarda solo i liberi professionisti

2 - **Il Barthel Index è:**

- Uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della persona e quindi la sua autosufficienza**
- Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
- Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane

3 - **In caso di ambito assistenziale in cui vi siano soggetti potenzialmente affetti da malattia contagiosa (es. AIDS), quali precauzioni/segnalazioni può legittimamente mettere in atto il personale sanitario?**

- Deve adottare le precauzioni universali indipendentemente dai pazienti che assiste**
- Può richiedere un test ematico di ingresso per adottare poi mezzi di barriera adeguati
- Può chiedere l'intervento della Direzione Sanitaria per la definizione di una procedura ad hoc

4 - **Prima di utilizzare la contenzione fisica sul paziente, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica:**

- Tutte le precedenti risposte sono esatte**
- La prescrizione del medico per attuare la contenzione
- La giustificazione clinica che sono state considerate le condizioni generali del paziente

5 - **Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**

- Prima di eseguire procedure invasive**

] Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente

] Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria

6 - Come si trasmette il virus Sars-Cov-2:

] **In modo diretto, indiretto e per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso**

] Solo per contatto stretto

] Solo per contatto diretto

7 - Quale delle seguenti affermazioni relative al DELIRIUM è errata:

] **E' generalmente associato a un preesistente disturbo neurocognitivo**

] E' un disturbo che si sviluppa su un breve periodo di tempo (da ore a giorni)

] Subisce fluttuazioni giornaliere

8 - La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:

] **E' una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta al letto per lungo tempo**

] Si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani

] È un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo

9 - Quale è il significato del termine "leucocitosi"?

] **Eccesso di globuli bianchi**

] Carenza di globuli rossi

] Carenza di piastrine

10 - Una "malattia infettiva che colpisce simultaneamente la collettività e la cui diffusione interessa più aree geografiche del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una mortalità elevata" è detta:

] **Pandemia**

] Epidemia

] Nessuna delle seguenti opzioni è corretta

11 - Quali tra i seguenti possono essere scopi dell'educazione della persona assistita?

Promozione del benessere, prevenzione della malattia, recupero della salute, promozione dell'adattamento

Promozione del benessere, prevenzione della malattia, sostituzione parziale o totale della persona, promozione dell'adattamento

Promozione del benessere, prevenzione della malattia, integrazione multiprofessionale, recupero della salute

12 - Quando è richiesto il consenso informato?

Tutte le precedenti alternative sono esatte

Negli interventi chirurgici

Negli esami endoscopici

13 - Che cos'è uno screening?

È un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione, allo scopo di individuare una patologia o ancora meglio i suoi prodromi, prima che si manifesti con i sintomi

È un percorso (con test ed esami strumentali) condotto su una fascia di popolazione particolarmente a rischio per una determinata patologia

È un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto su tutta la popolazione che presenta lo stesso sintomo, riconducibile ad una particolare patologia

14 - Ai sensi della L. 38/2010 e ss.mm.ii., è obbligatorio:

Rilevare il dolore e la sua evoluzione all'interno della cartella clinica

Somministrare farmaci analgesici oppiacei per il trattamento del dolore

Utilizzare la PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) come scala per la valutazione del dolore

15 - Il calibro del catetere vescicale si misura in:

In Charrier

In Gauge

In Mercier

16 - Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:

L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione

L'applicazione di garze grasse sulla lesione

La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile

17 - L'apertura di una ferita è chiamata:

Deiscenza

Formazione di ernia

Sventramento

18 - In accordo con il D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., il dipendente pubblico è tenuto ad astenersi nel prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, con interessi personali.

VERO

FALSO

Solo per interessi di natura patrimoniale

19 - La sorveglianza sanitaria può essere definita come:

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori

Misura degli agenti tossici o loro metaboliti nei liquidi biologici

Diagnosi e terapia delle malattie professionali

20 - La ricerca dell'antigene Sars-Cov-2 si esegue attraverso:

Tampone naso-oro-faringeo

Tampone oculare

Prelievo arterioso