
501 - **Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?**

- Mini Mental State Examination**
- Glasgow Coma Scale
- Scala di Tinetti
- Tyne Test

502 - **Secondo le indicazioni dell'OMS e dei Rapporti dell'ISS, il tempo di efficacia di una maschera FFP2 o FFP3 è di:**

- 6/8 ore, tenendo conto dell'effettivo tempo di utilizzo durante le manovre assistenziali**
- 12/14 ore, tenendo conto dell'effettivo tempo di utilizzo durante le manovre assistenziali
- 8 ore dall'apertura della confezione, indipendentemente dal tempo di effettivo utilizzo
- 24 ore dall'apertura della confezione, indipendentemente dal tempo di effettivo utilizzo

503 - **La geriatria è:**

- La prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane**
- Un sinonimo di gerontologia
- La scienza che studia il buon invecchiamento
- Lo studio dell'invecchiamento

504 - **L'anuria è la:**

- Mancata produzione di urina**
- Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- Produzione di urina > 500 ml/24 ore
- Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

505 - **Quale delle seguenti affermazioni relative al DELIRIUM è errata:**

- E' generalmente associato a un preesistente disturbo neurocognitivo**
- E' un disturbo che si sviluppa su un breve periodo di tempo (da ore a giorni)
- Subisce fluttuazioni giornaliere

Si associa a un altro deficit cognitivo (per esempio: memoria, disorientamento, linguaggio, abilità visuospatiali o dispercezioni)

506 - **Le benzodiazepine appartengono alla categoria dei farmaci:**

- Ansiolitici**
- Antipsicotici
- Antidepressivi
- Stabilizzanti dell'umore

507 - **Il codice deontologico è:**

- Uno strumento che regola i comportamenti degli operatori sanitari**
- Uno strumento per la difesa degli operatori sanitari
- Uno strumento per la difesa del lavoro
- Uno strumento di orientamento contrattuale

508 - **Il lavaggio sociale delle mani mira a:**

- Rimuovere la popolazione microbica transitoria**
- Sciacquare le mani da materiale biologico laddove sia visibile
- Rimuovere la popolazione microbica transitoria e le spore
- Rimuovere la popolazione microbica transitoria e a livelli accettabili quella residente

509 - **Secondo la normativa vigente, per accreditamento si intende:**

- Il possesso di requisiti predeterminati**
- L'adozione di un sistema di pagamento a tariffe predeterminate
- La registrazione di tutte le prestazioni erogate
- Tutte le risposte indicate

510 - **In caso di debridement quali dei seguenti elenchi di prodotti è indicato:**

- Idrogel, idrocolloidi, enzimi proteolitici**
- Idrocolloidi, enzimi proteolitici, inibitori delle proteasi

Estere dell'acido ialuronico, enzimi proteolitici, inibitori delle proteasi

Tutte le precedenti alternative

511 - **Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione

Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione

Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

512 - **Nell'anziano la stipsi può determinare:**

Confusione mentale

Cachessia

Disidratazione

Disappetenza verso la carne

513 - **La contenzione fisica:**

E' permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali

Non è mai permessa

E' permessa su prescrizione medica

E' permessa se documentata da valutazioni assistenziali

514 - **Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente:**

Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°- 40°

Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore

Non può deglutire liquidi per OS

Deve essere sottoposto a terapia con procinetici

515 - **L'atteggiamento di caring è:**

Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi

-
- Esclusivo della professione infermieristica
 - Esclusivo degli psicologi
 - Esclusivo dei professionisti che operano in campo sociosanitario

516 - **Quali dei seguenti fattori possono indurre uno stato di malnutrizione nel paziente anziano?**

- Tutte le altre alternative proposte**
- Fattori economici
- Politerapia farmacologica
- Modificazioni fisiologiche del tratto gastro intestinale quali modificazione dei denti e delle gengive, riduzione della sensazione di sete, riduzione della secrezione gastrica e pancreatica

517 - **Il Clostridium Difficile è responsabile dell'infiammazione:**

- Della mucosa intestinale**
- Della muscosa vaginale
- Del tessuto cardiaco
- Della mucosa orale

518 - **L'Attacco Ischemico Transitorio (TIA):**

- E' un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore**
- Non presenta alterazioni della coscienza
- Segue solitamente episodi di ictus
- Ha come causa principale un'emorragia subaracnoidea

519 - **Nell'occlusione intestinale l'alvo è:**

- Chiuso a gas e feci**
- Aperto ai gas
- Aperto a gas e feci
- Regolare

520 - **L'afasia è un'alterazione:**

Del linguaggio

Motoria

Respiratoria

Visiva