



Questionario 1

1 - Quali tra le seguenti modalità formative permettono di maturare crediti ECM?

- Convegni, workshop, seminari accreditati**
- Congressi, tesi di laurea, formazione sul campo
- Esami universitari, corsi interni aziendali, volontariato

2 - La scala di Braden valuta:

- Il rischio di insorgenza delle lesioni da pressione**
- Le capacità funzionali dell'anziano
- La stadiazione delle lesioni da pressione

3 - Quali tra questi possono essere considerati fattori di rischio per le cadute nell'anziano?

- Precedente storia di cadute, alterato equilibrio e deterioramento cognitivo**
- Recente riduzione della mobilità e disfagia
- Deterioramento cognitivo e BPCO

4 - La Glasgow Coma Scale - GCS- valuta:

- Il livello di coscienza**
- Il dolore
- La memoria

5 - Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira principalmente a prevenire

- Le infezioni ospedaliere**
- La trasmissione di agenti virali

Le infezioni respiratorie

6 - Cosa si intende per Sars-Cov-2:

Ceppo virale della specie coronavirus correlato alla Sars

Sindrome respiratoria acuta grave

Sindrome gastrointestinale

7 - Nella cura delle persone affette da demenza, l'approccio più indicato è:

L'approccio bio-psico-sociale

L'approccio centrato sulla psico-educazione del familiare

L'approccio centrato esclusivamente sulle problematiche cognitive

8 - Quale può essere considerata la principale complicanza nella gestione del catetere vescicale a lungo termine?

Incrostazione e/o occlusione del lume del catetere

Disidratazione

Incontinenza urinaria

9 - Quale tra le seguenti è considerata la strategia più efficace nella prevenzione del rischio di caduta:

Identificazione precoce dei pazienti a rischio con strumenti di valutazione idonei

Somministrazione di benzodiazepine

Utilizzo delle sponde al letto del malato

10 - Per aiutare un paziente ad espettorare le secrezioni catarrali è utile:

Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse

Farlo tossire frequentemente, sia di giorno che di notte

Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso anteriormente

11 - Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono:

Valutazione iniziale, diagnosi infermieristica, pianificazione obiettivi, pianificazione interventi,

attuazione, valutazione

- Valutazione iniziale, diagnosi infermieristica, pianificazione interventi, attuazione degli stessi, valutazione
- Valutazione iniziale, diagnosi infermieristica, pianificazione obiettivi, pianificazione interventi, attuazione

12 - Appropriatezza clinica significa

Fare la cosa giusta, sulla base di quanto validato a livello scientifico, circa le attività erogate da tutti i professionisti della salute

Fare la cosa giusta, sulla base di quanto validato a livello scientifico, circa le attività erogate esclusivamente dagli infermieri

Fare la cosa giusta, sulla base di quanto validato a livello scientifico, circa le attività erogate esclusivamente dal medico

13 - Quale tra le seguenti NON fa parte della regola delle 8 G?

- Giusta casa farmaceutica produttrice**
- Giusto paziente
- Giusta via di somministrazione

14 - In accordo con la legge n. 219 del 2017, con il termine DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento- si fa riferimento a:

- Le dichiarazioni di volontà terapeutica rilasciate dal soggetto quando è ancora dotato di capacità**
- Le dichiarazioni di volontà terapeutica rilasciate dal familiare del malato
- Le decisioni del solo responsabile clinico alla non rianimazione in fase critica nel fine vita

15 - Quali sono le vene di prima scelta per un prelievo venoso periferico?

- Cubitale mediana e cefalica**
- Basilica e cefalica
- Ulnare e basilica

16 - Per ospedalizzazione domiciliare si intende:

- L'insieme delle prestazioni altamente specialistiche, di prassi erogate in ospedale, garantite al domicilio**
- La fornitura di apparecchiature per la cura dei malati terminali al domicilio

L'accesso quotidiano del malato cronico in ospedale tramite regime di day-hospital

17 - **Durante la somministrazione di nutrizione tramite PEG, il paziente:**

Deve mantenere la postura semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30/40 gradi

Non può deglutire liquidi per OS

Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni 2 ore

18 - **Le buone pratiche clinico-assistenziali, come declinato dall'Art. 5 della legge 24/2017 (Legge Bianco-Gelli) in materia di responsabilità sanitaria, devono:**

Seguire le raccomandazioni previste dal sistema nazionale delle linee guida

Non debbono seguire necessariamente le raccomandazioni previste dal sistema nazionale delle linee guida

Sono decise dal medico responsabile della cura del malato

19 - **Secondo il d.lgs. 81/2008, quale figura professionale è nominata dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria**

Medico Competente

Coordinatore Infermieristico

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione- RSPP

20 - **Cosa si intende per COVID-19:**

Sindrome respiratoria acuta da Sars-Cov-2

Ceppo virale della specie coronavirus correlato alla Sars

Sindrome psichiatrica