

PROVA B

ISTRUZIONI

Segnare la risposta corretta con una **X** sulla lettera corrispondente.

La risposta esatta è sempre e solo una.

In caso di errore scrivere "**NO**" accanto alla risposta già barrata e segnare con una **X** la risposta corretta.

1) Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in paziente con Demenza grave?

- A. Conley
- B. PAINAD
- C. NRS
- D. Tinetti

2) Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggior importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?

- A. L'utilizzo di flussi d'aria laminari
- B. La nebulizzazione
- C. L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
- D. Il lavaggio delle mani

3) L'insulina può essere somministrata:

- A. Per via intramuscolare e endovenosa
- B. Per via intramuscolare
- C. Per via endovenosa
- D. Solo per via sottocutanea

4) Quale delle seguenti strategie non è da prediligere per la prevenzione delle cadute in caso di una persona con alterazioni delle funzioni cognitive?

- A. Garantire una illuminazione adeguata dei percorsi
- B. Assicurarsi che l'ambiente sia libero da ostacoli
- C. Applicare restrizione fisica o indotta farmacologicamente
- D. Pianificare l'esecuzione delle attività di routine quotidiana secondo le risorse della persona

5) A norma dell'Art. 53 del D. LGS. n. 165 del 2001, ai fini di autorizzare i dipendenti pubblici a svolgere incarichi retribuiti, l'amministrazione:

- A. Verifica che venga erogata l'effettiva retribuzione
- B. Non deve verificare nulla
- C. Verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
- D. Verifica le competenze del dipendente nello svolgere l'incarico

6) Quale sono i segni e sintomi dell'attacco ischemico transitorio (TIA)?

- A. Difficoltà a parlare e difficoltà a capire gli altri
- B. Problemi di vista
- C. Debolezza, intorpidimento o paralisi su un lato del corpo
- D. Tutte le precedenti

7) Il globo vescicale può essere definito come:

- A. L'aumento del volume di urina contenuto nella vescica tanto da superarne la sua effettiva capacità, accompagnato da dolore e minzione difficoltosa o assente
- B. La riduzione del volume di urina contenuto nella vescica, accompagnato da dolore e minzione difficoltosa o assente
- C. Il danno renale acuto che porta ad un accumulo di prodotti azotati nel sangue con o senza riduzione della quantità di urina prodotta
- D. Produzione di urina > 1000 ml

8) Nell'ambito delle variazioni introdotte dalla legge 24/2017, nota anche come Legge Bianco-Gelli, rientrano:

- A. Modifiche della responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria e la regolamentazione dell'attività di gestione del rischio sanitario
- B. Modifiche della responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria e l'introduzione dell'attività di monitoraggio del rischio sanitario
- C. Modifiche della responsabilità penale per gli esercenti la professione sanitaria e l'abolizione dell'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
- D. Modifiche della responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria e la regolamentazione dell'attività di gestione solo del rischio clinico

9) In caso di rischio biologico:

- A. Il datore di lavoro non è tenuto ad informare i lavoratori rispetto ai rischi di salute
- B. Il D.lsg. 81/2008 non profila obblighi a carico del datore di lavoro
- C. Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi di salute e a dare le istruzioni sulle precauzioni da adottare per evitare le esposizioni
- D. Il lavoratore è tenuto ad acquistare alcuni Dispositivi di Protezione Individuale

10) Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:

- A. Più grande
- B. Più piccolo
- C. Di materiale diverso
- D. Delle stesse dimensioni ma con filettatura differente

11) Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?

- A. Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione
- B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- C. Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione
- D. Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

12) In accordo con la letteratura scientifica, l'OMS nel 2014 afferma che il riconoscimento precoce dei bisogni di cure palliative offre la possibilità di:

- A. Gestire i segni e sintomi in maniera più efficace
- B. Ottimizzare la qualità di vita, comunicare la prognosi e fornire il supporto necessario, accompagnare il processo di accettazione graduale dell'inguaribilità e pianificare le scelte future
- C. Far decidere al malato dove farsi curare
- D. Preparare la famiglia a cosa dire al proprio caso sulla sua condizione di salute

13) Quali misure fanno parte delle precauzioni standard per prevenire la trasmissione di microrganismi da persona a persona?

- A. Utilizzo di cuscini e coperte personali per ogni paziente
- B. Lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone o soluzioni a base di alcol
- C. Indossare abiti di protezione per tutto il personale sanitario
- D. Coprire la bocca e il naso con il gomito flesso quando si starnutisce o tossisce

14) Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:

- A. Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- B. Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
- C. Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
- D. Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

15) Cosa s'intende per compliance di un paziente?

- A. La capacità del paziente di aderire con successo al programma terapeutico prescritto
- B. Le complicità a cui un paziente può andare incontro assumendo i farmaci prescritti
- C. L'incapacità di un paziente ad assumere i farmaci prescritti
- D. Il numero di compresse assunte durante la giornata da un paziente

16) Che cosa si intende per aggiornamento professionale?

- A. Attività successiva al corso di laurea diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze e le competenze professionali
- B. Attività formativa svolta durante il corso di laurea
- C. Attività successiva al corso di laurea obbligatoria solo per il personale assunto a tempo indeterminato
- D. Attività successiva al corso di laurea obbligatoria solo per i liberi professionisti

17) I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:

- A. Sudorazione, bradicardia, poliuria
- B. Secchezza della cute, astenia, tachicardia
- C. Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
- D. Pallore, tremore, crampi

18) In riferimento alla gestione della stomia è indicato:

- A. Utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomali
- B. Utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
- C. Detergere la stomia con tecnica asettica e prodotti antimicrobici
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

19) Vengono definite Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA):

- A. Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione
- B. Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione
- C. Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza erano manifeste clinicamente ed erano in incubazione
- D. Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima dell'erogazione dell'assistenza potevano già essere manifeste clinicamente o in incubazione

20) Quale posizione deve assumere il paziente prima di eseguire un clistere evacuativo con sonda?

- A. Sdraiato sul lato sinistro
- B. Prono
- C. In piedi
- D. In posizione di Trendelenburg