# **PROVA C**

#### **ISTRUZIONI**

Segnare la risposta corretta con una X sulla lettera corrispondente.

La risposta esatta è sempre e solo una.

In caso di errore scrivere "NO" accanto alla risposta già barrata e segnare con una X la risposta corretta.

- 1) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:
- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo durante le cure igieniche
- D. Solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica
- 2) Nell'instillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:
- A. Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore
- B. Tirare delicatamente verso l'alto la palpebra superiore
- C. Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
- D. Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia
- 3) I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:
- A. Sudorazione, bradicardia, poliuria
- B. Secchezza della cute, astenia, tachicardia
- C. Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
- D. Pallore, tremore, crampi
- 4) In accordo con la letteratura scientifica, l'OMS nel 2014 afferma che il riconoscimento precoce dei bisogni di cure palliative offre la possibilità di:
- A. Gestire i segni e sintomi in maniera più efficace
- B. Ottimizzare la qualità di vita, comunicare la prognosi e fornire il supporto necessario, accompagnare il processo di accettazione graduale dell'inguaribilità e pianificare le scelte future
- C. Far decidere al malato dove farsi curare
- D. Preparare la famiglia a cosa dire al proprio caso sulla sua condizione di salute

A. Manovra di Lesser B. Rimozione della bolla d'aria presente nella siringa preriempita C. Utilizzo della sede deltoidea D. Tutte le precedenti manovre vanno evitate 6) Il globo vescicale può essere definito come: A. L'aumento del volume di urina contenuto nella vescica tanto da superarne la sua effettiva capacità, accompagnato da dolore e minzione difficoltosa o assente B. La riduzione del volume di urina contenuto nella vescica, accompagnato da dolore e minzione difficoltosa o assente C. Il danno renale acuto che porta ad un accumulo di prodotti azotati nel sangue con o senza riduzione della quantità di urina prodotta D. Produzione di urina > 1000 ml 7) Per la ricerca del covid-19 si esegue: A. Tampone naso-oro-faringeo B. Tampone oculare C. Biopsia D. Prelievo arterioso 8) Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente: A. Deve mantenere una posizione prona B. Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore C. Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°-40° D. Deve essere sottoposto a terapia con procinetici 9) A norma dell'Art. 53 del D. LGS. n. 165 del 2001, ai fini di autorizzare i dipendenti pubblici a svolgere incarichi retribuiti, l'amministrazione: A. Verifica che venga erogata l'effettiva retribuzione B. Non deve verificare nulla

C. Verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

D. Verifica le competenze del dipendente nello svolgere l'incarico

5) Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea?

#### 10) Cosa s'intende per compliance di un paziente?

- A. La capacità del paziente di aderire con successo al programma terapeutico prescritto
- B. Le complicanze a cui un paziente può andare incontro assumendo i farmaci prescritti
- C. L'incapacità di un paziente ad assumere i farmaci prescritti
- D. Il numero di compresse assunte durante la giornata da un paziente

## 11) Che cosa si intende per aggiornamento professionale?

- A. Attività successiva al corso di laurea diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze e le competenze professionali
- B. Attività formativa svolta durante il corso di laurea
- C. Attività successiva al corso di laurea obbligatoria solo per il personale assunto a tempo indeterminato
- D. Attività successiva al corso di laurea obbligatoria solo per i liberi professionisti

### 12) La febbre settica:

- A. Non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
- B. Presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è lento
- C. Presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
- D. Non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è lento

## 13) Vengono definite Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA):

- A. Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione
- B. Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione
- C. Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza erano manifeste clinicamente ed erano in incubazione
- D. Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima dell'erogazione dell'assistenza potevano già essere manifeste clinicamente o in incubazione

# 14) In caso di rischio biologico:

- A. Il datore di lavoro non è tenuto ad informare i lavoratori rispetto ai rischi di salute
- B. II D.lsg. 81/2008 non profila obblighi a carico del datore di lavoro
- C. Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi di salute e a dare le istruzioni sulle precauzioni da adottare per evitare le esposizioni
- D. Il lavoratore è tenuto ad acquistare alcuni Dispositivi di Protezione Individuale

- 15) Quale delle seguenti strategie non è da prediligere per la prevenzione delle cadute in caso di una persona con alterazioni delle funzioni cognitive?
- A. Garantire una illuminazione adeguata dei percorsi
- B. Assicurarsi che l'ambiente sia libero da ostacoli
- C. Applicare restrizione fisica o indotta farmacologicamente
- D. Pianificare l'esecuzione delle attività di routine quotidiana secondo le risorse della persona
- 16) Quale tra i seguenti cateteri è indicato per la cateterizzazione vescicale in un paziente con grave stenosi uretrale correlata a ipertrofia prostatica?
- A. Foley
- B. Nelaton
- C. Blakemore
- D. Couvelaire
- 17) Ai sensi del testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RLS?
- A. Il Responsabile dei Lavori in Sicurezza
- B. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- C. Il Referente dei Lavoratori per il Servizio
- D. Il Responsabile dei Lavoratori in Servizio
- 18) Quale sono i segni e sintomi dell'attacco ischemico transitorio (TIA)?
- A. Difficoltà a parlare e difficoltà a capire gli altri
- B. Problemi di vista
- C. Debolezza, intorpidimento o paralisi su un lato del corpo
- D. Tutte le precedenti
- 19) Nell'ambito delle variazioni introdotte dalla legge 24/2017, nota anche come Legge Bianco-Gelli, rientrano:
- A. Modifiche della responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria e la regolamentazione dell'attività di gestione del rischio sanitario
- B. Modifiche della responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria e l'introduzione dell'attività di monitoraggio del rischio sanitario
- C. Modifiche della responsabilità penale per gli esercenti la professione sanitaria e l'abolizione dell'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
- D. Modifiche della responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria e la regolamentazione dell'attività di gestione solo del rischio clinico

- 20) Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in una persona adulta collaborante?
- A. Barthel
- B. NRS
- C. PAINAD
- D. Glasgow-coma scale